

Katalog der Kieferorthopädie  
Catalogue of Orthodontics  
Catalogo di Ortodonzia  
Catálogo de Ortodoncia  
Catalogue de l'Orthodontie



**BONTEMPI**  
CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

Passion for excellence



Drahtschneidezange  
Wire Cutting Pliers  
Tronchesi  
Alicate para cortar  
Pince coupante



BONTEMPI  
CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

Passion for excellence






**Schneidezangen  
Ligaturen-Cutter**

**Cutters  
Ligature Cutters**

**Tronchesi  
Tronchesi per legature**

**Alicates de corte  
Alicates para cortar ligaduras**

**Pincers coupantes  
Pincers coupe-ligatures**



1/1

○ Max Ø 0.3 mm (.012")

Ligaturen Schneidezange  
Ligature Cutters  
Solo per rimuovere le legature  
Alicates para cortar ligaduras  
Pince à sectionner les ligatures

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per fili sottili e morbidi  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

ANGLE  
**LX-95**  
130 mm



1/1





Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 0.4 mm (.016")

Ligaturen Schneidezange  
Ligature Cutters  
Solo per rimuovere le legature  
Alicates para cortar ligaduras  
Pince à sectionner les ligatures

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per fili sottili e morbidi  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

ANGLE  
**LX-95TC**  
130 mm




1/1

○ Max Ø 1.0 mm (.040")

Seitenschneider  
Side Cutters  
Taglio laterale  
De corte lateral  
Coupante latérale

Für harten Draht  
For hard Wire  
Per fili grossi e duri  
Para alambre duro  
Pour fil dur

**LX-96**  
150 mm



1/1




Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 1.0 mm (.040")

Seitenschneider  
Side Cutters  
Taglio laterale  
De corte lateral  
Coupante latérale

Für harten Draht  
For hard Wire  
Per fili grossi e duri  
Para alambre duro  
Pour fil dur

**LX-96TC**  
150 mm



**Schneidezangen  
Ligaturen-Cutter****Cutters  
Ligature Cutters****Tronchesi  
Tronchesi per legature****Alicates de corte  
Alicates para cortar ligaduras****Pincers coupantes  
Pincers coupe-ligatures**

Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.7 mm (.028")
- 0.56 x 0.71 mm (.022" x .028")
- ⌘ 0.53 x 0.64 mm (.021" x .025")

Für harten Draht  
For hard Wire  
Per fili duri, grossi e intrecciati  
Para alambre duro  
Pour fil dur

**LX-90**  
125 mm





Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.7 mm (.028")
- 0.56 x 0.71 mm (.022" x .028")
- ⌘ 0.53 x 0.64 mm (.021" x .025")

Für harten Draht  
For hard Wire  
Per fili duri, grossi e intrecciati  
Para alambre duro  
Pour fil dur

**LX-91**  
125 mm




Kopfschneider  
End Cutters  
Tronchese frontale  
Cortafrios frontal  
Pince coupante droite

- Max Ø 1.0 mm (.040")

Für harten Draht  
For hard Wire  
Per fili duri e grossi  
Para alambre duro  
Pour fil dur

**LX-92**  
145 mm



Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

Kopfschneider  
End Cutters  
Tronchese frontale  
Cortafrios frontal  
Pince coupante droite

- Max Ø 1.0 mm (.040")

Für harten Draht  
For hard Wire  
Per fili duri e grossi  
Para alambre duro  
Pour fil dur

**LX-92TC**  
145 mm


**Ligaturen  
Schneidezangen -Mini**

**Mini  
Ligature Cutters**


**Mini Tronchesino  
per legature**

**Mini Alicates  
para cortar ligaduras**

**Mini Pincers  
coupe-ligatures**



**LX-86**  
125 mm




Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur


○ Max Ø 0.2 mm (.010")

Ligaturen Schneidezange  
Ligature Cutters  
Solo per rimuovere le legature  
Alicates para cortar ligaduras  
Pince à sectionner les ligatures

Für weichen Draht  
For soft Wire  
Per fili sottili e morbidi  
Para alambre blando  
Pour fil léger



**LX-93**  
125 mm



Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur


○ Max Ø 0.3 mm (.012")

Ligaturen Schneidezange  
Ligature Cutters  
Solo per rimuovere le legature  
Alicates para cortar ligaduras  
Pince à sectionner les ligatures

Für weichen Draht  
For soft Wire  
Per fili sottili e morbidi  
Para alambre blando  
Pour fil léger



**LX-98**  
175 mm



Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 0.3 mm (.012")


Long Handle  
Con manici lunghi

Ligaturen Schneidezangen -Mini  
Mini Ligature Cutter  
Solo per rimuovere le legature  
Alicates de corte mini  
Pince coupante mini

Für weichen Draht  
For soft Wire  
Per fili sottili e morbidi  
Para alambre blando  
Pour fil léger



**LX-97**  
120 mm





Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 0.3 mm (.012")

Ligaturen Schneidezangen -Mini  
Mini Ligature Cutter  
Solo per rimuovere le legature  
Alicates de corte mini  
Pince coupante mini

Für weichen Draht  
For soft Wire  
Per fili sottili e morbidi  
Para alambre blando  
Pour fil léger

**Schneidezangen  
Ligaturen-Cutter****Cutters  
Ligature Cutters****Tronchesi  
Tronchesi per legatura****Alicates de corte  
Alicates para cortar ligaduras****Pincas coupantes  
Pincas coupe-ligatures**


Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.5 mm (.020")
- 0.41 x 0.56 mm (.016" x .022")

Ligature Cutter  
Angled 15°

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per fili duri, sottili e medi  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

**LX-94**  
125 mm




Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.5 mm (.020")
- 0.41 x 0.56 mm (.016" x .022")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per fili duri, sottili e medi  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

**LX-99**  
120 mm




Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.4 mm (.016")

Ligaturen-Cutter  
Ligature Cutter

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

**LX-88**  
115 mm



Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.7 mm (.028")
- 0.56 x 0.71 mm (.022" x .028")
- ⌘ 0.53 x 0.64 mm (.021" x .025")

Bogen-Cutter  
Arch Cutter

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per fili duri, grossi e intrecciati  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

**LX-89**  
120 mm


**Distal-Schneider  
mit Drahtfangvorrichtung**

**Distal Cutters with  
wire holding device**

**Tronchesi distali con  
trattenuta del filo**

**Alicates de corte  
distal con dispositivo  
retenedor del alambre**

**Pinces à couper distale  
avec dispositif de  
rétention**




Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.5 mm (.020")
- 0.41 x 0.56 mm (.016" x .022")
- ⌘ Max Ø 0.4 mm (.0155")

Distal-Schneider mit Drahtfangvorrichtung  
Distal Cutter with wire holding device  
Tronchesi distale con trattenuta del filo  
Alicates de corte distal con dispositivo  
retenedor del alambre  
Pinces à couper distale avec  
dispositif de rétention

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per fili duri, sottili e medi  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

**LX-DS6**  
125 mm




Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.5 mm (.020")
- 0.41 x 0.56 mm (.016" x .022")
- ⌘ Max Ø 0.4 mm (.0155")

Distal-Schneider mit Drahtfangvorrichtung  
Distal Cutter with wire holding device  
Tronchesi distale con trattenuta del filo  
Alicates de corte distal con dispositivo  
retenedor del alambre  
Pinces à couper distale avec  
dispositif de rétention

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per fili duri, sottili e medi  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

**LX-DS1**  
125 mm



Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.4 mm (.016")
- 0.41 x 0.41 mm (.016" x .016")

Distal-Schneider mit Drahtfangvorrichtung  
Distal Cutter with wire holding device  
Tronchesi distale con trattenuta del filo  
Alicates de corte distal con dispositivo  
retenedor del alambre  
Pinces à couper distale avec  
dispositif de rétention

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per fili duri e sottili  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

**LX-DS2**  
125 mm




Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.5 mm (.020")
- 0.41 x 0.56 mm (.016" x .022")
- ⌘ Max Ø 0.4 mm (.0155")

Distal-Schneider mit Drahtfangvorrichtung  
Distal Cutter with wire holding device  
Tronchesi distale con trattenuta del filo  
Alicates de corte distal con dispositivo  
retenedor del alambre  
Pinces à couper distale avec  
dispositif de rétention

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per fili duri, sottili e medi  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

**LX-DS4**  
125 mm

**Distal-Schneider  
mit Drahtfangvorrichtung****Distal Cutters with  
wire holding device****Tronchesi distali con  
trattenuta del filo****Alicates de corte  
distal con dispositivo  
retenedor del alambre****Pinces à couper distale  
avec dispositif de  
rétention**


Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.5 mm (.020")
- 0.41 x 0.56 mm (.016" x .022")
- ⌘ Max Ø 0.4 mm (.0155")

Distal-Schneider mit Drahtfangvorrichtung  
Distal Cutter with wire holding device  
Tronchesi distale con trattenuta del filo  
Alicates de corte distal con dispositivo  
retenedor del alambre  
Pinces à couper distale avec  
dispositif de rétention

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per fili duri, sottili e medi  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

**LX-DS5**  
120 mm



Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur


- Max Ø 0.5 mm (.020")
- 0.41 x 0.56 mm (.016" x .022")
- ⌘ Max Ø 0.4 mm (.0155")

Distal-Schneider mit Drahtfangvorrichtung  
Distal Cutter with wire holding device  
Tronchesi distale con trattenuta del filo  
Alicates de corte distal con dispositivo  
retenedor del alambre  
Pinces à couper distale avec  
dispositif de rétention

Long Handle  
Con manici lunghi

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per fili duri, sottili e medi  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

**LX-DS3**  
150 mm



Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.5 mm (.020")
- 0.41 x 0.56 mm (.016" x .022")
- ⌘ Max Ø 0.4 mm (.0155")

Distal-Schneider mit Drahtfangvorrichtung  
Distal Cutter with wire holding device  
Tronchesi distale con trattenuta del filo  
Alicates de corte distal con dispositivo  
retenedor del alambre  
Pinces à couper distale avec  
dispositif de rétention

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per fili duri, sottili e medi  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

**LX-DS6L**  
150 mm

Kieferorthopädie Zangen  
Orthodontics Pliers  
Pinze per ortodonzia  
Alicates para ortodoncia  
Pinces pour Orthodontie



BONTEMPI  
CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

Passion for excellence





Drahtbiegezaugen

Wire bending Pliers


Pinze per piegare fili

Alicates para doblar alambre

Pinces à courber les fils



**DP-31**  
125 mm



**DP-55**  
135 mm

○ Max Ø 0.5 mm (.020")


Für weichen Draht  
For soft Wire  
Per filo leggero  
Para alambre blando  
Pour fil léger



**DP-57**  
130 mm

○ Max Ø 0.5 mm (.020")


Für weichen Draht  
For soft Wire  
Per filo leggero  
Para alambre blando  
Pour fil léger

Light Wire-Biegezange,  
Begg TypeBegg-type light wire  
Bending PliersPinze a becco  
di uccelloAlicates para doblar,  
tipo BeggPinces à courber  
type Begg

○ Max Ø 0.6 mm (.024")

Lightwire-Zange mit Schneider  
Light wire Plier with cutter  
Pinza per filo leggero  
con tronchese  
Alicates para alambre ligero  
con dispositivo para cortar  
Pince pour light wire avec trancher


**DP-106**  
135 mm



○ Max Ø 0.4 mm (.016")


Lightwire-Zange mit Schneider  
Light wire Plier with cutter  
Pinza per filo leggero  
con tronchese  
Alicates para alambre ligero  
con dispositivo para cortar  
Pince pour light wire avec trancher

**DP-108**  
135 mm



○ Max Ø 0.7 mm (.028")

**DP-26**  
130 mm



○ Max Ø 0.7 mm (.028")

JARABAK  
**DP-63**  
140 mm


Light Wire-Biegezeange,  
Begg Typ

Begg-type light wire  
Bending Pliers

Pinze a becco  
di uccello

Alicates para doblar,  
tipo Begg


Pincers à courber  
type Begg



○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

ANGLE  
DP-01  
125 mm




Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur


ANGLE  
DP-01TC  
125 mm



○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

DP-02  
125 mm



○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

ANGLE  
DP-07  
125 mm

## Spezialzangen

Special Pliers  
Utility PliersPinze di utilità  
Pinze speciali

## Alicates especiales

## Pinces spéciales



WEINGART  
**DP-03**  
145 mm

Universalzange  
Universal Pliers  
Pinze universali  
Alicates universales  
Pince universelle



WEINGART  
**DP-03S**  
145 mm

Klein  
Small  
Piccolo  
Pequeño  
Petit

Universalzange  
Universal Pliers  
Pinze universali  
Alicates universales  
Pince universelle



WEINGART  
**DP-112**  
140 mm



Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

Universalzange  
Universal Pliers  
Pinze universali  
Alicates universales  
Pince universelle



WEINGART  
**DP-113**  
140 mm

Universalzange  
Universal Pliers  
Pinze universali  
Alicates universales  
Pince universelle

Spezialzangen

Special Pliers  
Utility Pliers


Pinze di utilità  
Pinze speciali

Alicates especiales


Pinces spéciales




HOW  
**DP-05/DP-05S**  
145 mm



**DP-05**  
145 mm



**DP-05L**  
145 mm




**DP-05S**  
145 mm

Klein  
Small  
Piccolo  
Pequeño  
Petit


Universalzange für die Multibandtechnik  
Universal Forceps for Multiband Technique  
Pinze di utilità per archi  
Alicates para formar bandas  
Pinces à former les rubans




HOW  
**DP-06/DP-06S**  
140 mm



**DP-06**  
145 mm



**DP-06L**  
145 mm



**DP-06S**  
145 mm

Klein  
Small  
Piccolo  
Pequeño  
Petit

Universalzange für die Multibandtechnik  
Universal Forceps for Multiband Technique  
Pinze di utilità per archi  
Alicates para formar bandas  
Pinces à former les rubans

## Drahtbiegeezangen

## Wire Bending Pliers

## Pinze per piegare fili

## Alicates para doblar alambres


## Pincers à pliers les fils



○ Max Ø 0.5 mm (.020")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

ADERER  
**DP-44**  
115 mm



○ Max Ø 0.6 mm (.024")

Für weichen und harten draht  
For soft and hard wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil mou et dur

ADERER  
**DP-123**  
125 mm




Modello robusto  
Modelo robusto  
Modèle fort

○ Max Ø 0.9 mm (.036")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

ADERER  
**DP-25**  
125 mm



○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

ADERER  
**DP-40**  
125 mm


Drahtbiegeezangen

Wire Bending Pliers

Pinze per piegare fili

Alicates para doblar alambres

Pinces à pliers les fils



○ Max Ø 0.7 mm (.028")


Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

ADAMS  
**DP-47**  
125 mm



1,0 x 1,0 mm


TC



○ Max Ø 1.0 mm (.040")

Pinza da ortodonzia tipo ASH  
in acciaio inossidabile con inserti al  
Carburo di Tungsteno.  
I becchi sono temprati per una presa  
ottimale sul filo d'acciaio.


**DP-145**  
135 mm



○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

ADAMS  
**DP-43**  
125 mm



Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

ADAMS  
**DP-43TC**  
125 mm

## Bogenbiegezangen

## Arch Forming Pliers

## Pinze per formare archi

## Alicates para doblar arcos

## Pincers à courber les arcs



ANGLE-TWEED  
DP-60  
130 mm



- Max Ø 0.7 mm (.028")
- 0.56 x 0.71 mm (.022" x .028")

Für Vierkant-Drähte  
For Edgewise wires  
Per fili quadrati  
Para alambres rectangulares  
Pour fils rectangulaire





HAMMERHEAD  
DP-143  
155 mm


Diametro del filo fino a .025

10 mm

1/1



**Per ottenere la piegatura del filo verso il basso:**  
posizionare la pinza Hammerhead parallela alla base del dente, con il lato femmina rivolto verso il basso.



**Per ottenere la piegatura del filo verso il dente:**  
posizionare la pinza Hammerhead perpendicolare alla base del dente, con il lato femmina rivolto verso il dente.



ANGLE-TWEED  
DP-76  
125 mm




- Max Ø 0.7 mm (.028")
- 0.56 x 0.71 mm (.022" x .028")

Für Vierkant-Drähte  
For Edgewise wires  
Per fili quadrati  
Para alambres rectangulares  
Pour fils rectangulaire



ANGLE-TWEED  
DP-76TC  
125 mm



Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

- Max Ø 0.7 mm (.028")
- 0.56 x 0.71 mm (.022" x .028")

Für Vierkant-Drähte  
For Edgewise wires  
Per fili quadrati  
Para alambres rectangulares  
Pour fils rectangulaire



Drahtbiegezeugen

Wire Bending Pliers

Pinze per piegare fili

Alicates para doblar alambres


Pinces à plier les fils




TORQUE  
**DP-141A**  
125 mm



TORQUE  
**DP-141B**  
125 mm




**DP-110**  
125 mm



**DP-107**  
125 mm


**Schlaufen und  
Bogenbiegezangen****Loop and Arch  
Forming Pliers****Pinze per anse  
e per formare archi****Alicates para ansas  
para formar arcos****Pinces à former les  
anses et les arcs**

**TWEED  
DP-115**  
135 mm




○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur



**TWEED  
DP-70/DP-70A**



**DP-70**  
140 mm


**DP-70A**  
135 mm

○ Max Ø 0.5 mm (.020")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur



**DE LA ROSA  
DP-79/DP-79A**  
125 mm



**DP-79 DP-79A**


**DP-79**  
Mit Führungsrillen 016" - .018" - .022"  
With Groove Guides 016" - .018" - .022"  
Con guide per 016" - .018" - .022"  
Con guida para 016" - .018" - .022"  
Avec guidage de 016" - .018" - .022"

Konturenzangen  
Arch contouring Pliers  
Pinze per formare archi  
Alicates para formar arcos  
Pinces pour former les arcs

Pinze per formare loop



**NANCE  
DP-81**  
125 mm



○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Schlaufen-Biegezange  
Loop Bending Pliers  
Pinza per anse  
Alicates para formar ansas  
Pince à former les anses

Schlaufen und  
Bogenbiegezaugen

Loop and Arch  
Forming Pliers


Pinze per anse  
e per formare archi

Alicates para ansas  
para formar arcos

Pincers à former les  
anses et les arcs



TWEED  
**DP-72**  
135 mm



**DP-72R**

Ersatzspitzen  
Replacements tips  
Punta di ricambio  
Punta de recambio  
Embout de rechange


○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Mit auswechselbarer Hartmetallspitze  
With Replacable tool steel tips  
Con vite per stop e punta sostituibile  
Con punta de acero duro recambiable  
Avec embout en métal dur interchangeable

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur



TWEED  
**DP-74**  
140 mm




○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur




YOUNG  
**DP-73**  
130 mm




○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur


## Hohlkehlzangen

Loop Forming  
Pliers, GaugePinze scanalate,  
concave e convesseAlicates  
acanaladosPincers a mors  
concave et rond


HOLLOW-CHOP  
**DP-69**  
140 mm




**DP-68**  
140 mm




**DP-59**  
125 mm



**DP-67**  
130 mm



**DP-61**  
135 mm




**DP-65**  
135 mm

○ Max Ø 0.5 mm (.020")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur



HOLLOW-CHOP  
**DP-69A**  
130 mm



SCHWARZ  
**DP-58**  
140 mm

Hohlkehlzangen mit Graduierung  
Bending Pliers with graduation  
Pinza scanalata con graduazione  
Alicates de media caña con graduación  
Pince à plier moyenne fine

○ Max Ø 1.0 mm (.039")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur


Hohlkehlzangen

Loop Forming  
Pliers, Gauge

Pinze scanalate,  
concave e convesse

Alicates  
acanalados

Pinces a mors  
concave et rond



JARABAK  
**DP-63A**  
140 mm



ANDERSEN  
**DP-64**  
130 mm



MC KELLOPS  
**DP-62**  
160 mm

Pinze per formare Loop  
Una punta concava e una conica  
per fili tondi



MC KELLOPS  
**DP-66**  
160 mm

Pinze per formare Loop  
Una punta concava e una conica  
per fili tondi

## Abnehmezangen

## Removing Pliers


## Pinze per rimozione

## Alicates para remover

## Pinces à ôter-enlever




ADERER  
**DP-35**  
130 mm



Frontzahn Bandabnehmezange  
Anterior Band removing Plier  
Pinza per togliere le bande anteriori  
Alicates para quitar bandas anteriores  
Pince à enlever les bagues antérieures




**DP-48**  
125 mm




Bracket-Abnehmezangen  
Bracket Removing Pliers  
Pinze per rimuovere gli attacchi  
diretti (Asporta Brackets)  
Alicates para quitar Brackets  
Pince à ôter les Brackets



**DP-56**  
135 mm




**DP-78**  
135 mm



Abgewinkelt 45°  
Angulated 45°  
Angolata 45°  
Angulado 45°  
Pliée 45°



**DP-117**  
135 mm



Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

Bandabnehmezangen

Removing Pliers

Pinze per rimuovere  
le bande

Alicates para  
remover bandas

Pince à enlever  
les bagues



ADERER  
**DP-36T**  
135 mm




Bandabnehmezange  
Band remover  
Pinza per rimuovere le bande  
Alicates para quitar bandas  
Pinces à détacher les bagues




**DP-1R**

Ersatz-Plastikschutzkappen für:  
Replacements Plastic tips for:  
Punte di ricambio in teflon per:  
Puntas de recambio de plástico para:  
Pointes plastiques interchangeables pour:  
**DP-36, DP-36TC, DP-37**




**DP-2R**

Ersatz-Plastikschutzkappen für:  
Replacements Plastic tips for:  
Punte di ricambio in teflon per:  
Puntas de recambio de plástico para:  
Pointes plastiques interchangeables pour:  
**DP-36T**




**DP-3R**

Ersatz-Plastikschutzkappen für:  
Replacements Plastic tips for:  
Punte di ricambio in teflon per:  
Puntas de recambio de plástico para:  
Pointes plastiques interchangeables pour:  
**DP-36T**




**DP-4R**


Ersatz-Plastikschutzkappen für:  
Replacements Plastic tips for:  
Punte di ricambio in teflon per:  
Puntas de recambio de plástico para:  
Pointes plastiques interchangeables pour:  
**DP-36T**



**DP-36**




**DP-37**



OLIVER  
**DP-36/DP-37**  
140 mm

Bandabnehmezange  
Band remover  
Pinza per rimuovere le bande  
Alicates para quitar bandas  
Pinces à détacher les bagues



OLIVER  
**DP-36TC**  
140 mm



Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

Bandabnehmezange  
Band remover  
Pinza per rimuovere le bande  
Alicates para quitar bandas  
Pinces à détacher les bagues



## Flachzangen

## Nose Flat Pliers


## Pinze a punta piatta

## Alicates planos

## Pinces à mors plats



**DP-04/DP-08**  
140 mm









Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

**DP-08TC**  
140 mm



**FISCHER**  
**DP-10**  
150 mm




**DP-11**  
135 mm

**DP-12**  
135 mm


**DP-13**  
140 mm

**DP-14**  
140 mm


**DP-30**  
140 mm




**GOSLEE**  
**DP-16**  
135 mm




**GOSLEE**  
**DP-17**  
140 mm



**DP-19**  
140 mm



**DP-20**  
140 mm



**DP-32**  
140 mm



Flachzangen

Nose Flat Pliers


Pinze a punta piatta

Alicates planos


Pinces à mors plats




GOSLEE  
**DP-18/DP-18A**  
140 mm



**DP-18**  
140 mm



1/1




**DP-18A**  
140 mm

1/1




**DP-15/DP-15L**  
150 mm



**DP-15**

1/1



**DP-15L**

1/1



OLIVER  
**DP-39**  
130 mm




1/1

○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur



**DP-27**  
125 mm



1/1

Drahtbiegeezangen

Wire bending Pliers

Pinze per piegare fili

Alicates para doblar alambre

Pincers à courber les fils

**DP-21**

Drahtbiegezange  
Wire bending Pliers  
Pinza piegafili  
Alicates para  
doblar alambre  
Pincers à courber  
les fils

PEESO  
**DP-21**  
135 mm

**DP-23**

Drahtbiegezange  
Wire bending Pliers  
Pinza piegafili  
Alicates para  
doblar alambre  
Pincers à courber  
les fils

PEESO  
**DP-23**  
135 mm



1/1

Feines Modell  
Fine model  
Modello fine

Rundzange  
Round Pliers  
Pinze con  
punta tonda  
Alicates de  
pico redondo  
Pincers à  
mors ronds

**DP-22**  
140 mm



1/1

Rundzange  
Round Pliers  
Pinze con  
punta tonda  
Alicates de  
pico redondo  
Pincers à  
mors ronds

LANGENBECK  
**DP-22M**  
140 mm

Drahtbiegezeugen

Wire bending Pliers

Pinze per piegare fili

Alicates para doblar alambre


Pinces à courber les fils



○ Max Ø 1.0 mm (.039")

Schlaufenbiegezeuge  
Loop Bending Pliers  
Pinze per ansa  
Alicates para ansas  
Pinces à former les anses


**DP-88**  
140 mm



○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

**DP-87**  
125 mm



○ Max Ø 1.0 mm (.039")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

**DP-87A**  
130 mm

## Drahtbiegeezangen



## Wire bending Pliers

## Pinze per piegare fili


## Alicates para doblar alambre

## Pincers à courber les fils


Mod. Medium  
Mod. Medio

ADERER  
**DP-116**  
125 mm



**DP-118**  
130 mm



**DP-119**  
130 mm



SCHWARZ  
**DP-45**  
130 mm

○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Pfeilformzange  
Arrow Clasp Forming Pliers  
Pinza per ganci a freccia  
Alicates para forma de flecha  
Pince à plier les flèches



NANCE  
**DP-82**  
125 mm

○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Pfeilformzange  
Arrow Clasp Forming Pliers  
Pinza per ganci a freccia  
Alicates para forma de flecha  
Pince à plier les flèches

Drahtbiegezeugen

Wire bending Pliers

Pinze per piegare fili

Alicates para doblar alambre

Pinces à courber les fils



Für Adams-Klammern  
For Adams-Clasp  
Pinza per formare ganci di Adams  
Para ganchos de Adams  
Pour Crochets de Adams

○ Max Ø 0.7 mm (.028")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

ADAMS-NANCE  
**DP-46**  
135 mm



○ Max Ø 1.0 mm (.039")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

ADERER  
**DP-41**  
145 mm



○ Max Ø 1.0 mm (.039")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

MALLOTHY  
**DP-42**  
125 mm



## Drahtbiegeezangen

## Wire bending Pliers

## Pinze per piegare fili

## Alicates para doblar alambre

## Pincers à courber les fils




1/1


○ Max Ø 1.0 mm (.039") ○

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

ADERER  
**DP-77**  
140 mm



1/1




1/1


○ Max Ø 1.0 mm (.039")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

**DP-89**  
130 mm



1/1




1/1


○ Max Ø 1.0 mm (.039")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

ADERER  
**DP-95**  
170 mm



1/1



1/1

○ Max Ø 1.0 mm (.039")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur

**DP-97**  
165 mm


Konturenzangen

Contouring Pliers

Pinze per contornare

Alicates para contornear

Pinces à contours




**DP-49**  
140 mm




REYNOLDS  
**DP-33**  
130 mm



GORDON  
**DP-34**  
135 mm



JOHNSON  
**DP-51**  
135 mm



JOHNSON  
**DP-53**  
135 mm


## Konturen Zangen

## Contouring Pliers


## Pinze per contornare

## Alicates para contornear

## Pincès à contours



PEESO  
**DP-98**  
155 mm



PEESO  
**DP-99**  
155 mm



**LX-82**  
185 mm

○ Max Ø 1.6 mm (.063")

Für weichen und harten Draht  
For soft and hard Wire  
Per filo leggero e duro  
Para alambre blando y duro  
Pour fil léger e dur



TRIPLEX  
**DP-93**  
165 mm




Drahtbiegeezangen

Wire bending Pliers


Pinze per piegare fili

Alicates para doblar alambres


Pinces à plier les fils



WALDSACHS  
**DP-84**  
150 mm



**DP-71**  
150 mm



**DP-75**  
160 mm


## Drahtbiegeezangen

## Wire bending Pliers


## Pinze per piegare fili

## Alicates para doblar alambres


## Pincès à plier les fils



**DP-96**  
150 mm




**LX-135**  
175 mm



**VH-25**  
185 mm

Parallel-Flachzange  
Parallel Flat pliers  
Pinza a branche parallele  
Alicates planos  
Pincès plates

Rostfrei  
Stainless Steel  
Inox  
Acero  
Acier



**LX-80**  
185 mm

Mit Drahtschneider  
With wire Cutter  
Con tronchese  
Con dispositivo  
para cortar  
Avec dispositif  
à couper

Parallel-Flachzange  
Parallel Flat pliers  
Pinza a branche parallele  
Alicates planos  
Pincès plates

Rostfrei  
Stainless Steel  
Inox  
Acero  
Acier


Drahtschneidezangen

Wire cutting pliers

Tronchesi per fili metallici

Alicates para cortar alambre


Pinces à couper le fil



**SMITH  
FG-160**  
160 mm



Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur




**SMITH  
FG-161**  
160 mm




Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur




**PH-58**  
150 mm



Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur



**LX-102**  
145 mm



Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 2.0 mm (.078")


Für weichen Draht  
For soft Wire  
Per filo leggero  
Para alambre blando  
Pour fil léger

○ Max Ø 1.5 mm (.059")

Für harten Draht  
For hard Wire  
Per filo duro  
Para alambre duro  
Pour fil dur



**LX-103**  
170 mm



Mit Hartmetalleinsätzen  
With Hard Metal Inserts  
Con punte in metallo duro  
Con puntas de metal duro  
Avec mors en métal dur

○ Max Ø 2.0 mm (.078")

Für weichen Draht  
For soft Wire  
Per filo leggero  
Para alambre blando  
Pour fil léger

○ Max Ø 1.5 mm (.059")

Für harten Draht  
For hard Wire  
Per filo duro  
Para alambre duro  
Pour fil dur

## Scheren


## Scissors

## Forbici


## Tijeras

## Ciseaux


Scheren für dünne Stahl-und Edelmetallbleche - Scissors for thin steel and precious metal sheets  
 Forbici per lamine sottili di acciaio e metalli preziosi - Tijeras para láminas delgadas de acero y metales preciosos  
 Ciseaux pour couper les feuilles de métaux




**BEEBE**  
**DP-91/DP-92**  
 110 mm

**DP-91****DP-101****DP-92**

Spitz  
 Sharp  
 Acute  
 Agudas  
 Pointus




**BEEBE**  
**DP-102/DP-103**  
 110 mm


**DP-102****DP-103**

Stumpf  
 Blunt  
 Smusse  
 Romas  
 Mousses


Scheren für dünne Stahl-und Edelmetallbleche - Scissors for thin steel and precious metal sheets  
 Forbici per lamine sottili di acciaio e metalli preziosi - Tijeras para láminas delgadas de acero y metales preciosos  
 Ciseaux pour couper les feuilles de métaux




**DP-90**  
 120 mm



Draht-und Blechschere gezahnt  
 Wire cutting scissor serrated  
 Forbice universale dentellata  
 Tijeras para cortar hilo  
 de acero dentadas  
 Coupe-fils dentelés



**DP-120**  
 120 mm



Mit Hartmetalleinsätzen  
 With Hard Metal Inserts  
 Con punte in metallo duro  
 Con puntas de metal duro  
 Avec mors en métal dur

○ Max Ø 1.2 mm (.048")

Für weichen Draht  
 For soft Wire  
 Per filo leggero  
 Para alambre blando  
 Pour fil léger


Separierzangen

Separating Pliers

Pinze tendielastici

Pinza estira-elásticos



Pince à separer



1/1

Separierzange, zum Einbringen  
von Gummi-Separierligaturen  
Separating forceps,  
for inserting elastic separators  
Pinze per legature  
per separatori elastci  
Pinza para ligaduras  
estira elásticos  
Pince à serrer les ligatures



**DF-20**  
155 mm



1/1

Separierzange, zum Einbringen  
von Gummi-Separierligaturen  
Separating forceps,  
for inserting elastic separators  
Pinze per legature  
per separatori elastci  
Pinza para ligaduras  
estira elásticos  
Pince à serrer les ligatures

**DF-21**  
170 mm



1/1

Ligaturenspannzange  
Ligature Tying Plier  
Pinza per legature  
Pinza para ligaduras  
Pince à serrer les ligatures

**DF-50**  
170 mm


## Ligatureinstrumente

## Ligating Instruments


## Strumenti per legature

## Instrumentos para ligaduras


## Instruments à ligature




SMAHA  
**PO-76/PO-77**  
140 mm




SMAHA  
**PO-68**  
135 mm




SMAHA  
**PO-69**  
135 mm



**DP-86**  
165 mm



MATHIEU  
**PO-46/PO-48**



MATHIEU  
**PO-71/PO-80**  
140 mm

Instrumente

Utility Instruments

Strumenti di utilità

Instrumentos

Instruments



In alluminio  
leggero anodizzato

Bracketpositioner  
Bracket Positioning Gauge  
Posizionatore per  
attacchi D.B. Posteriori  
Posicionador de Brackets  
Jauge à Brackets

**DP-100**  
170 mm


Bandandrücker  
Band Pusher  
Spingibande  
in acciaio inox  
Empujador de bandas  
Instruments pour  
poser les bagues

Con punta dentellata




**MERSHON  
DP-50**  
140 mm

Scaler/Pusher, zum Setzen und Abnehmen  
von Bändern sowie zum Entfernen  
vom Zement und Kleberesten  
Scaler/Pusher, for positioning and removing  
bands and for removing cement  
and adhesive residues  
Strumento di utilità, ablatore di cemento  
e posizionale di bande  
Instrumentos para adaptar bandas



**DP-54**  
175 mm

**SHURE  
DP-124**  
175 mm



**PF-1**  
170 mm

**PF-2**  
170 mm

Ligaturen-Setzer  
Twirl on instrument  
Applicatore per  
legature elastiche  
Instrumentos para  
aplicar las ligaduras  
Instrument pour  
appliquer  
les ligatures



**PF-3**  
160 mm

## Ligatureinstrumente

## Ligating Instruments


## Strumenti per legature

## Instrumentos para ligaduras

## Instruments à ligature



PEAN-MURPHY  
**BF-22**  
130 mm



HALSTED-MOSQUITO  
**P-96/P-97**  
120 mm

Bracketset Pinzette  
Forceps for positioning Brackets  
Pinzette per riposizionare  
gli attacchi diretti  
(posizionamento dei Bracket)  
Pinza para colocar Brackets  
Précelle pour positionner  
les Brackets



**COLLEGE**  
150 mm



**MILLER  
DR-78**  
145 mm



**DP-52**  
130 mm



**DP-126**  
110 mm



**DP-127**  
125 mm



**DP-128**  
145 mm



Meßinstrumente

Measuring instruments

Strumenti per misura

Instrumentos para medir

Instruments à mesurer

Dental-Schieblehre für Praxis und Labor  
Gauge Caliper for practice and laboratory  
Calibri dentali per studio e laboratorio  
Calibrador dental para el gabinete y el laboratorio  
Gauge calibreur pour cabinet et laboratoire

Meßbereich: 0 - 10 mm  
Measuring range: 0 - 10 mm  
Campo di misura: 0 - 10 mm  
Alcance de medición: 0 - 10 mm  
Etendue de mesure: 0 - 10 mm




IWANSON  
DP-720  
100 mm



ZIELINSKY  
DP-725  
110 mm

Meßbereich: 0 - 100 mm  
Measuring range: 0 - 100 mm  
Campo di misura: 0 - 100 mm  
Alcance de medición: 0 - 100 mm  
Etendue de mesure: 0 - 100 mm



BOLEY  
DP-730  
140 mm

Inches - mm



LS-09  
150 mm


Zubehör

Accessories

Accessori


Accesorios

Accessoires



Zangenständer  
Plier Stand  
Supporto per pinze  
Soportes para alicates  
Supports de pinces

Rostfrei - Stainless Steel  
Acciaio Inox - Acero - Acier



DP-140

Zubehör - Laboratorium  
Accessories - Laboratory  
Accessori - Laboratorio  
Accesorios - Laboratorio  
Accessoires - Laboratoire



BONTEMPI  
CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

Passion for excellence



Kroneninstrumente

Crown Instruments

Pinze per corone

Alicates para coronas

Pinces à couronnes




KERLING  
**DP-38A**  
145 mm

Kupferringabnehmezange  
Copper ring removing Pliers  
Pinza per togliere anelli di rame  
Pinza para sacar anillos de cobre  
Pince à enlever les bagues en cuivre




FURRER  
**DP-38**  
145 mm




**DP-38R**  
Schraube  
Replacement Screw  
Vite di ricambio  
Tornillos de recambio  
Rechange

Kupferringabnehmezange  
Copper ring removing Pliers  
Pinza per togliere anelli di rame  
Pinza para sacar anillos de cobre  
Pince à enlever les bagues en cuivre

Teleskopkronenzangen - Pliers for telescope crowns  
Pinze per corone telescopiche - Alicates para coronas telescópicas  
Pinces pour couronnes telescopes



BÖHM  
**DP-28**  
150 mm



BÖHM  
**DP-29**  
150 mm








**DP-24**  
120 mm




**DP-24C**  
Schlüssel  
Key  
Chiavetta  
Llave  
Clé



**DP-24R**  
Diamantierte Einsätze, paarweise  
Diamond inserts, in pairs  
Coppia di punte diamantate  
Puntas diamantadas, a pares  
Pointes diamantées, par paires

Instrumente  
für ProthetikInstruments  
for prostheticsStrumenti  
per protesiInstrumentos  
para prótesisInstruments  
pour la prothèseFAHNENSTOCK  
CPFAHNENSTOCK  
CGLESSMANN  
CPLLESSMANN  
CGL

CPS



CGS

Instrumente  
für Prothetik

Instruments  
for prosthetics

Strumenti  
per protesi

Instrumentos  
para prótesis

Instruments  
pour la prothèse

Flexibel  
Flexible  
Flessibili  
Flexibel

Spatola inox  
Spatel inox



**CM**  
175 mm



**SA-1**  
200 mm



**SA-2**  
200 mm



**SA-3**  
200 mm



**S18-8**  
185 mm

## Instrumentenpflege

Maintenance of  
instrumentsMantenimento dello  
strumentarioMantenimiento del  
instrumentalNettoyage  
d'instruments

Olio lubrificante per  
strumenti chirurgici

## RODHOIL

Schmiermittel mit hoher Dichte. Es sichert den perfekten Gebrauch und die Leichtgängigkeit aller chirurgischen Instrumente. Man gibt es auf die Verbindungen und Gelenke und in alle beweglichen Teile, die Reibungen unterworfen sind.

## RODHOIL

Lubricant to high density. It assures the perfect utility and fluency of all the surgical instruments. For apply in to loosens, join and in all the parts in subject movement subject to attrition.

## RODHOIL

Lubrificante ad alta densità. Assicura la perfetta funzionalità e scorrevolezza di tutti gli strumenti chirurgici. Da applicare negli snodi, giunture e in tutte le parti in movimento soggette ad attrito.



DB-OLR  
50 cc

Das wasserlösliche Schmiermittel verlängert die Lebensdauer von chirurgischen Instrumenten

Soluble lubricant extends useful life of surgical instruments

Lubrificante anticorrosivo e detergente per strumenti chirurgici

Lubrifiant soluble en agua, so uso prolonga

la duraciòn de los instrumentos quirùrgicos

Lubrifiant soluble dans l'eau prolonge la vie des instruments chirurgicaux

## CLEANLACT

Reinigungskonzentrat für chirurgische Instrumente. Es wirkt antibakteriell, nicht-ätzend und schmierig. Es garantiert die perfekte Erhaltung aller Instrumente aus Stahl, entfernt eventuelle Flecken, Ränder, und Bräunungen von Sterilisationen, Desinfektionen und Reinigungen mit hartem Wasser. Es sollte regelmäßig verwendet werden.

## CLEANLACT

Product concentrated for surgical instruments. It explains an action anti-corrosive, antibacterium and lubricant. It guarantees the perfect maintenance of all the instruments in steel eliminating eventual stains and burnishes to sterilization, disinfection and to washings with hard waters. It used periodically.

## CLEANLACT

Prodotto concentrato per strumenti chirurgici. Esplica un azione anticorrosiva batteriostatica e lubrificante. Garantisce il perfetto mantenimento di tutti gli strumenti in acciaio eliminando eventuali macchie, aloni e bruniture dovute a sterilizzazioni, disinfezioni e a lavaggi con acque dure. Va usato periodicamente.



DB-50M  
500 cc

DB-1L  
1000 cc



**Steril  
Container**

**Sterilizing  
containers**

**Contenitori per  
sterilizzare**


**Contenedores  
para esterilización**

**Containers  
pour stériliser**

Schalen  
Trays  
Vassoi porta-strumenti  
Bandejas  
Bassins




**VS-20** 210 x 110 x 25 mm  
**VS-26** 250 x 180 x 30 mm  
**VS-30** 300 x 220 x 30 mm




**BS-41**  
275 x 130 x 25 mm

Rectengular drum  
Cestelli rettangolari  
Panier rectangulaire






**CS-32** 300 x 150 x 60 mm  
**CS-33** 300 x 150 x 90 mm  
**CS-34** 300 x 150 x 180 mm



**BS-40** 275 x 130 x 25 mm Con griglia e scomparti  
**BS-42** 285 x 190 x 25 mm Con griglia e scomparti


Silikonmatte  
Matte en silicone  
Tappeti in aghi di silicone  
Tapete en agujas de silicona  
Tapis en Silicone

Sterilisierbar  
Autoclavable  
Autoclavabili



**TS-104**  
270 x 180 mm

**TS-103**  
260 x 120 mm



**TS-102**  
135 x 180 mm

**TS-101**  
135 x 180 mm



Alfabetisches Inhaltsverzeichnis  
Alphabetical Index  
Indice alfabetico  
Indice alfabetico  
Index alphabetique



**BONTEMPI**  
CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

Passion for excellence



| Alphabetisches Inhaltsverzeichnis                       | Alphabetical Index | Indice alfabetico                              | Indice alfabetico | Index alphabétique |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>A</b>                                                |                    | <b>MILLER</b> , Artikulationspapierpinzette 42 |                   |                    |
| <b>ADAMS</b> , Drahtbiegezeuge 17                       |                    | <b>N</b>                                       |                   |                    |
| <b>ADAMS-NANCE</b> , Drahtbiegezeuge 31                 |                    | <b>NANCE</b> , Schlaufen-Biegezeuge 20         |                   |                    |
| <b>ADERER</b> , Drahtbiegezeuge 16, 31, 32              |                    | - Drahtbiegezeuge 38                           |                   |                    |
| - Abnehmezeuge 24, 25                                   |                    | <b>O</b>                                       |                   |                    |
| <b>ANDERSEN</b> , Hohlkehlzangen 23                     |                    | <b>OLIVER</b> , Bandabnehmezeugen 25           |                   |                    |
| <b>ANGLE</b> , Light Wire-Biegezeuge, Begg Typ 13       |                    | - Flachzangen 27                               |                   |                    |
| - Schneidezangen Ligaturen-Cutter 3                     |                    | <b>P</b>                                       |                   |                    |
| <b>ANGLE-TWEED</b> , Bogenbiegezeugen 18                |                    | <b>PEAN-MURPHY</b> , Ligaturen Instrumente 42  |                   |                    |
| <b>B</b>                                                |                    | <b>PEESO</b> , Konturenzangen 34               |                   |                    |
| <b>BEEBE</b> , Scheren 38                               |                    | - Drahtbiegezeuge 28                           |                   |                    |
| <b>BÖHM</b> , Kroneninstrumente 47                      |                    | <b>R</b>                                       |                   |                    |
| <b>BOLEY</b> , Meßinstrumente 43                        |                    | <b>REYNOLDS</b> , Konturenzangen 33            |                   |                    |
| <b>C</b>                                                |                    | <b>S</b>                                       |                   |                    |
| <b>COLLEGE</b> , Zahnpinzette 42                        |                    | <b>SCHWARZ</b> , Drahtbiegezeuge 30            |                   |                    |
| <b>D</b>                                                |                    | - Hohlkehlzangen mit Graduierung 22            |                   |                    |
| <b>DE LA ROSA</b> , Konturenzangen 20                   |                    | <b>SHURE</b> , Instrumente 41                  |                   |                    |
| <b>F</b>                                                |                    | <b>SMAHA</b> , Ligaturen Instrumente 40        |                   |                    |
| <b>FAHNENSTOCK</b> , Wachsmesser 48                     |                    | <b>SMITH</b> , Drahtschneidezangen 37          |                   |                    |
| <b>FISCHER</b> , Flachzangen 26                         |                    | <b>T</b>                                       |                   |                    |
| <b>FURRER</b> , Kroneninstrumente 47                    |                    | <b>TRIPLEX</b> , Konturenzangen 34             |                   |                    |
| <b>G</b>                                                |                    | <b>TWEED</b> , Bogenbiegezeugen 18, 20, 21     |                   |                    |
| <b>GORDON</b> , Konturenzangen 33                       |                    | <b>W</b>                                       |                   |                    |
| <b>GOSLEE</b> , Flachzangen 26, 27                      |                    | <b>WALDSACHS</b> , Drahtbiegezeuge 35          |                   |                    |
| <b>H</b>                                                |                    | <b>WEINGART</b> , Universalzange 14            |                   |                    |
| <b>HALSTED-MOSQUITO</b> , Ligaturen Instrumente 42      |                    | <b>Y</b>                                       |                   |                    |
| <b>HOLLOW-CHOP</b> , Hohlkehlzangen 22                  |                    | <b>YOUNG</b> , Bogenbiegezeugen 21             |                   |                    |
| <b>HOW</b> , Universalzange für die Multibandtechnik 15 |                    | <b>Z</b>                                       |                   |                    |
| <b>I</b>                                                |                    | <b>ZIELINSKY</b> , Meßinstrumente 43           |                   |                    |
| <b>IWANSON</b> , Meßinstrumente 43                      |                    |                                                |                   |                    |
| <b>J</b>                                                |                    |                                                |                   |                    |
| <b>JARABAK</b> , Drahtbiegezeuge 12                     |                    |                                                |                   |                    |
| - Hohlkehlzangen 23                                     |                    |                                                |                   |                    |
| <b>JOHNSON</b> , Konturenzangen 33                      |                    |                                                |                   |                    |
| <b>K</b>                                                |                    |                                                |                   |                    |
| <b>KERLING</b> , Kroneninstrumente 47                   |                    |                                                |                   |                    |
| <b>L</b>                                                |                    |                                                |                   |                    |
| <b>LANGENBECK</b> , Drahtbiegezeuge 28                  |                    |                                                |                   |                    |
| <b>LESSMANN</b> , Wachsmesser 48                        |                    |                                                |                   |                    |
| <b>M</b>                                                |                    |                                                |                   |                    |
| <b>MALLOTHY</b> , Drahtbiegezeuge 31                    |                    |                                                |                   |                    |
| <b>MATHIEU</b> , Ligaturen Instrumente 40               |                    |                                                |                   |                    |
| <b>McKELLOPS</b> , Hohlkehlzangen 23                    |                    |                                                |                   |                    |
| <b>MERSHON</b> , Instrumente 41                         |                    |                                                |                   |                    |

| Alphabetisches Inhaltsverzeichnis                      | Alphabetical Index | Indice alfabetico                              | Indice alfabetico | Index alphabétique |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>A</b>                                               |                    | <b>MILLER</b> , Forceps for articulating paper | 42                |                    |
| <b>ADAMS</b> , Wire Bending Pliers                     |                    | <b>N</b>                                       |                   |                    |
| <b>ADAMS-NANCE</b> , Wire Bending Pliers               |                    | <b>NANCE</b> , Arch Forming Pliers             |                   | 20                 |
| <b>ADERER</b> , Wire Bending Pliers                    |                    | - Wire Bending Pliers                          |                   | 30                 |
| - Removing Pliers                                      |                    | <b>O</b>                                       |                   |                    |
| <b>ANDERSEN</b> , Loop Forming Pliers, Gauge           |                    | <b>OLIVER</b> , Band Remover                   |                   | 25                 |
| <b>ANGLE</b> , Begg-type light wire Bending Pliers     |                    | - Nose Flat Pliers                             |                   | 27                 |
| - Ligature Cutters                                     |                    | <b>P</b>                                       |                   |                    |
| <b>ANGLE-TWEED</b> , Arch Forming Pliers               |                    | <b>PEAN-MURPHY</b> , Ligating Instruments      |                   | 42                 |
| <b>B</b>                                               |                    | <b>PEESO</b> , Contouring Pliers               |                   | 34                 |
| <b>BEEBE</b> , Scissors                                |                    | - Wire Bending Pliers                          |                   | 28                 |
| <b>BÖHM</b> , Crown Instruments                        |                    | <b>R</b>                                       |                   |                    |
| <b>BOLEY</b> , Measuring Instruments                   |                    | <b>REYNOLDS</b> , Contouring Pliers            |                   | 33                 |
| <b>C</b>                                               |                    | <b>S</b>                                       |                   |                    |
| <b>COLLEGE</b> , Dressing Pliers                       |                    | <b>SCHWARZ</b> , Wire Bending Pliers           |                   | 30                 |
| <b>D</b>                                               |                    | - Bending Pliers with graduation               |                   | 22                 |
| <b>DE LA ROSA</b> , Arch Forming Pliers                |                    | <b>SHURE</b> , Utility Instruments             |                   | 41                 |
| <b>F</b>                                               |                    | <b>SMAHA</b> , Ligating Instruments            |                   | 40                 |
| <b>FAHNENSTOCK</b> , Wax Knives                        |                    | <b>SMITH</b> , Wire Cutting Scissors           |                   | 37                 |
| <b>FISCHER</b> , Nose Flat Pliers                      |                    | <b>T</b>                                       |                   |                    |
| <b>FURRER</b> , Crown Instruments                      |                    | <b>TRIPLEX</b> , Contouring Pliers             |                   | 34                 |
| <b>G</b>                                               |                    | <b>TWEED</b> , Arch Forming Pliers             |                   | 18, 20, 21         |
| <b>GORDON</b> , Contouring Pliers                      |                    | <b>W</b>                                       |                   |                    |
| <b>GOSLEE</b> , Nose Flat Pliers                       |                    | <b>WALDSACHS</b> , Wire Bending Pliers         |                   | 35                 |
| <b>H</b>                                               |                    | <b>WEINGART</b> , Universal Pliers             |                   | 14                 |
| <b>HALSTED-MOSQUITO</b> , Ligating Instruments         |                    | <b>Y</b>                                       |                   |                    |
| <b>HOLLOW-CHOP</b> , Loop Forming Pliers, Gauge        |                    | <b>YOUNG</b> , Arch Forming Pliers             |                   | 21                 |
| <b>HOW</b> , Universal Forceps for Multiband Technique |                    | <b>Z</b>                                       |                   |                    |
| <b>I</b>                                               |                    | <b>ZIELINSKY</b> , Measuring Instruments       |                   | 43                 |
| <b>IWANSON</b> , Measuring Instruments                 |                    |                                                |                   |                    |
| <b>J</b>                                               |                    |                                                |                   |                    |
| <b>JARABAK</b> , Begg-type light wire Bending Pliers   |                    |                                                |                   |                    |
| - Loop Forming Pliers, Gauge                           |                    |                                                |                   |                    |
| <b>JOHNSON</b> , Contouring Pliers                     |                    |                                                |                   |                    |
| <b>K</b>                                               |                    |                                                |                   |                    |
| <b>KERLING</b> , Crown Instruments                     |                    |                                                |                   |                    |
| <b>L</b>                                               |                    |                                                |                   |                    |
| <b>LANGENBECK</b> , Wire Bending Pliers                |                    |                                                |                   |                    |
| <b>LESSMANN</b> , Wax Knives                           |                    |                                                |                   |                    |
| <b>M</b>                                               |                    |                                                |                   |                    |
| <b>MALLOTHY</b> , Wire Bending Pliers                  |                    |                                                |                   |                    |
| <b>MATHIEU</b> , Ligating Instruments                  |                    |                                                |                   |                    |
| <b>McKELLOPS</b> , Loop Forming Pliers, Gauge          |                    |                                                |                   |                    |
| <b>MERSHON</b> , Utility Instruments                   |                    |                                                |                   |                    |

| Alphabetisches Inhaltsverzeichnis                          | Alphabetical Index | Indice alfabetico                                   | Indice alfabetico | Index alphabétique |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>A</b>                                                   |                    | <b>MILLER</b> , Pinzetta per carta articolazione 42 |                   |                    |
| <b>ADAMS</b> , Pinze per piegare fili 17                   |                    | <b>N</b>                                            |                   |                    |
| <b>ADAMS-NANCE</b> , Pinze per piegare fili 31             |                    | <b>NANCE</b> , Pinza per formare archi 20           |                   |                    |
| <b>ADERER</b> , Pinze per piegare fili 16, 31, 32          |                    | - Pinze per piegare fili 38                         |                   |                    |
| - Pinze per rimozione 24, 25                               |                    | <b>O</b>                                            |                   |                    |
| <b>ANDERSEN</b> , Pinze scanalate concave e convesse 23    |                    | <b>OLIVER</b> , Pinza per rimuovere le bande 25     |                   |                    |
| <b>ANGLE</b> , Pinze a becco di uccello 13                 |                    | - Pinze a punte piatte 27                           |                   |                    |
| - Tronchesi per legature 3                                 |                    | <b>P</b>                                            |                   |                    |
| <b>ANGLE-TWEED</b> , Pinze per formare archi 18            |                    | <b>PEAN-MURPHY</b> , Strumenti per legature 42      |                   |                    |
| <b>B</b>                                                   |                    | <b>PEESO</b> , Pinza per contornare 34              |                   |                    |
| <b>BEEBE</b> , Forbici 38                                  |                    | - Pinze per piegare fili 28                         |                   |                    |
| <b>BÖHM</b> , Pinza per corone 47                          |                    | <b>R</b>                                            |                   |                    |
| <b>BOLEY</b> , Strumenti per misura 43                     |                    | <b>REYNOLDS</b> , Pinze per contornare 33           |                   |                    |
| <b>C</b>                                                   |                    | <b>S</b>                                            |                   |                    |
| <b>COLLEGE</b> , Pinzetta di utilità 42                    |                    | <b>SCHWARZ</b> , Pinze per piegare fili 30          |                   |                    |
| <b>D</b>                                                   |                    | - Pinze scanalate con gradazione 22                 |                   |                    |
| <b>DE LA ROSA</b> , Pinze per formare archi 20             |                    | <b>SHURE</b> , Strumento di utilità 41              |                   |                    |
| <b>F</b>                                                   |                    | <b>SMAHA</b> , Strumenti per legature 40            |                   |                    |
| <b>FAHNENSTOCK</b> , Coltelli per cera 48                  |                    | <b>SMITH</b> , Forbici per fili metallici 37        |                   |                    |
| <b>FISCHER</b> , Pinze a punte piatte 26                   |                    | <b>T</b>                                            |                   |                    |
| <b>FURRER</b> , Pinza per corone 47                        |                    | <b>TRIPLEX</b> , Pinze per contornare 34            |                   |                    |
| <b>G</b>                                                   |                    | <b>TWEED</b> , Pinze per formare archi 18, 20, 21   |                   |                    |
| <b>GORDON</b> , Pinze per contornare 33                    |                    | <b>W</b>                                            |                   |                    |
| <b>GOSLEE</b> , Pinze a punte piatte 26, 27                |                    | <b>WALDSACHS</b> , Pinze per piegare fili 35        |                   |                    |
| <b>H</b>                                                   |                    | <b>WEINGART</b> , Pinze universali 14               |                   |                    |
| <b>HALSTED-MOSQUITO</b> , Strumenti per legature 42        |                    | <b>Y</b>                                            |                   |                    |
| <b>HOLLOW-CHOP</b> , Pinze scanalate concave e convesse 22 |                    | <b>YOUNG</b> , Pinze per formare archi 21           |                   |                    |
| <b>HOW</b> , Pinze di utilità per archi 15                 |                    | <b>Z</b>                                            |                   |                    |
| <b>I</b>                                                   |                    | <b>ZIELINSKY</b> , Strumenti per misura 43          |                   |                    |
| <b>IWANSON</b> , Strumenti per misura 43                   |                    |                                                     |                   |                    |
| <b>J</b>                                                   |                    |                                                     |                   |                    |
| <b>JARABAK</b> , Pinze a becco di uccello 12               |                    |                                                     |                   |                    |
| - Pinze scanalate concave e convesse 23                    |                    |                                                     |                   |                    |
| <b>JOHNSON</b> , Pinze per contornare 33                   |                    |                                                     |                   |                    |
| <b>K</b>                                                   |                    |                                                     |                   |                    |
| <b>KERLING</b> , Pinza per corone 47                       |                    |                                                     |                   |                    |
| <b>L</b>                                                   |                    |                                                     |                   |                    |
| <b>LANGENBECK</b> , Pinze per piegare fili 28              |                    |                                                     |                   |                    |
| <b>LESSMANN</b> , Coltelli per cera 48                     |                    |                                                     |                   |                    |
| <b>M</b>                                                   |                    |                                                     |                   |                    |
| <b>MALLOTHY</b> , Pinze per piegare fili 31                |                    |                                                     |                   |                    |
| <b>MATHIEU</b> , Strumenti per legature 40                 |                    |                                                     |                   |                    |
| <b>McKELLOPS</b> , Pinze scanalate concave e convesse 23   |                    |                                                     |                   |                    |
| <b>MERSHON</b> , Strumenti di utilità 41                   |                    |                                                     |                   |                    |

| Alphabetisches Inhaltsverzeichnis                     | Alphabetical Index | Indice alfabetico                                | Indice alfabetico | Index alphabétique |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>A</b>                                              |                    | <b>MILLER</b> , Pinza para papel de articular    |                   | 42                 |
| <b>ADAMS</b> , Alicates para doblar alambre           |                    | <b>N</b>                                         |                   |                    |
| <b>ADAMS-NANCE</b> , Alicates para doblar alambre     |                    |                                                  |                   |                    |
| <b>ADERER</b> , Alicates para doblar alambre          |                    | <b>NANCE</b> , Alicates para doblar arcos        |                   | 20                 |
| - Alicates para remover                               |                    | - Alicates para doblar alambre                   |                   | 30                 |
| <b>ANDERSEN</b> , Alicates acanalados                 |                    | <b>O</b>                                         |                   |                    |
| <b>ANGLE</b> , Alicates para doblar, tipo Begg        |                    |                                                  |                   |                    |
| - Alicates para cortar ligaduras                      |                    | <b>OLIVER</b> , Alicates para remover bandas     |                   | 25                 |
| <b>ANGLE-TWEED</b> , Alicates para doblar arcos       |                    | - Alicates planos                                |                   | 27                 |
| <b>B</b>                                              |                    | <b>P</b>                                         |                   |                    |
| <b>BEEBE</b> , Tijeras                                |                    |                                                  |                   |                    |
| <b>BÖHM</b> , Alicates para coronas                   |                    | <b>PEAN-MURPHY</b> , Instrumentos para ligaduras |                   | 42                 |
| <b>BOLEY</b> , Instrumentos para medir                |                    | <b>PEESO</b> , Alicates para contornear          |                   | 34                 |
| <b>C</b>                                              |                    | - Alicates para doblar alambre                   |                   | 28                 |
| <b>COLLEGE</b> , Pinza para curaciones                |                    | <b>R</b>                                         |                   |                    |
| <b>D</b>                                              |                    |                                                  |                   |                    |
| <b>DE LA ROSA</b> , Alicates para doblar arcos        |                    | <b>REYNOLDS</b> , Alicates para contornear       |                   | 33                 |
| <b>F</b>                                              |                    | <b>S</b>                                         |                   |                    |
| <b>FAHNENSTOCK</b> , Cuchillos para cera              |                    |                                                  |                   |                    |
| <b>FISCHER</b> , Alicates planos                      |                    | <b>SCHWARZ</b> , Alicates para doblar alambre    |                   | 30                 |
| <b>FURRER</b> , Alicates para coronas                 |                    | - Alicates de media caña con graduación          |                   | 22                 |
| <b>G</b>                                              |                    | <b>SHURE</b> , Instrumentos                      |                   | 41                 |
| <b>GORDON</b> , Alicates para contornear              |                    | <b>SMAHA</b> , Instrumentos para ligaduras       |                   | 40                 |
| <b>GOSLEE</b> , Alicates planos                       |                    | <b>SMITH</b> , Alicates para cortar alambre      |                   | 37                 |
| <b>H</b>                                              |                    | <b>T</b>                                         |                   |                    |
| <b>HALSTED-MOSQUITO</b> , Instrumentos para ligaduras |                    |                                                  |                   |                    |
| <b>HOLLOW-CHOP</b> , Alicates acanalados              |                    | <b>TRIPLEX</b> , Alicates para contornear        |                   | 34                 |
| <b>HOW</b> , Alicates para doblar arcos               |                    | <b>TWEED</b> , Alicates para doblar arcos        |                   | 18, 20, 21         |
| <b>I</b>                                              |                    | <b>W</b>                                         |                   |                    |
| <b>IWANSON</b> , Instrumentos para medir              |                    |                                                  |                   |                    |
| <b>J</b>                                              |                    | <b>WALDSACHS</b> , Alicates para doblar alambre  |                   | 35                 |
| <b>JARABAK</b> , Alicates para doblar, tipo Begg      |                    | <b>WEINGART</b> , Alicates Universales           |                   | 14                 |
| - Alicates acanalados                                 |                    | <b>Y</b>                                         |                   |                    |
| <b>JOHNSON</b> , Alicates para contornear             |                    |                                                  |                   |                    |
| <b>K</b>                                              |                    | <b>YOUNG</b> , Alicates para doblar arcos        |                   | 21                 |
| <b>KERLING</b> , Alicates para coronas                |                    | <b>Z</b>                                         |                   |                    |
| <b>L</b>                                              |                    |                                                  |                   |                    |
| <b>LANGENBECK</b> , Alicates para doblar alambre      |                    | <b>ZIELINSKY</b> , Instrumentos para medir       |                   | 43                 |
| <b>LESSMANN</b> , Cuchillos para cera                 |                    |                                                  |                   |                    |
| <b>M</b>                                              |                    |                                                  |                   |                    |
| <b>MALLOTHY</b> , Alicates para doblar alambre        |                    |                                                  |                   |                    |
| <b>MATHIEU</b> , Instrumentos para ligaduras          |                    |                                                  |                   |                    |
| <b>McKELLOPS</b> , Alicates acanalados                |                    |                                                  |                   |                    |
| <b>MERSHON</b> , Instrumentos                         |                    |                                                  |                   |                    |



| Alphabetisches Inhaltsverzeichnis                   | Alphabetical Index | Indice alfabetico                             | Indice alfabetico | Index alphabétique |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>A</b>                                            |                    | <b>MILLER</b> , Pince pour papier à articuler |                   | 42                 |
| <b>ADAMS</b> , Pincers à pliers les fils            |                    | <b>N</b>                                      |                   |                    |
| <b>ADAMS-NANCE</b> , Pincers à pliers les fils      |                    | <b>NANCE</b> , Pincers à courber les arcs     |                   | 20                 |
| <b>ADERER</b> , Pincers à pliers les fils           |                    | - Pincers à pliers les fils                   |                   | 30                 |
| - Pincers à ôter enlever                            |                    | <b>O</b>                                      |                   |                    |
| <b>ANDERSEN</b> , Pincers a mors concave et rond    |                    | <b>OLIVER</b> , Pincers à détacher les bagues |                   | 25                 |
| <b>ANGLE</b> , Pincers à courber type Begg          |                    | - Pincers à mors plats                        |                   | 27                 |
| - Pincers coupe-ligatures                           |                    | <b>P</b>                                      |                   |                    |
| <b>ANGLE-TWEED</b> , Pincers à courber les arcs     |                    | <b>PEAN-MURPHY</b> , Instruments à ligature   |                   | 42                 |
| <b>B</b>                                            |                    | <b>PEESO</b> , Pincers à contours             |                   | 34                 |
| <b>BEEBE</b> , Ciseaux                              |                    | - Pincers à pliers les fils                   |                   | 28                 |
| <b>BÖHM</b> , Pincers à couronnes                   |                    | <b>R</b>                                      |                   |                    |
| <b>BOLEY</b> , Instruments à mesurer                |                    | <b>REYNOLDS</b> , Pincers à contours          |                   | 33                 |
| <b>C</b>                                            |                    | <b>S</b>                                      |                   |                    |
| <b>COLLEGE</b> , Précelle pour coton                |                    | <b>SCHWARZ</b> , Pincers à pliers les fils    |                   | 30                 |
| <b>D</b>                                            |                    | - Pincers à plier moyenne fine                |                   | 22                 |
| <b>DE LA ROSA</b> , Pincers à courber les arcs      |                    | <b>SHURE</b> , Instruments                    |                   | 41                 |
| <b>F</b>                                            |                    | <b>SMAHA</b> , Instruments à ligature         |                   | 40                 |
| <b>FAHNENSTOCK</b> , Couteaux à cire                |                    | <b>SMITH</b> , Ciseaux à couper le fil        |                   | 37                 |
| <b>FISCHER</b> , Pincers à mors plats               |                    | <b>T</b>                                      |                   |                    |
| <b>FURRER</b> , Pincers à couronnes                 |                    | <b>TRIPLEX</b> , Pincers à contours           |                   | 34                 |
| <b>G</b>                                            |                    | <b>TWEED</b> , Pincers à courbes les arcs     |                   | 18, 20, 21         |
| <b>GORDON</b> , Pincers à contours                  |                    | <b>W</b>                                      |                   |                    |
| <b>GOSLEE</b> , Pincers à mors plats                |                    | <b>WALDSACHS</b> , Pincers à pliers les fils  |                   | 35                 |
| <b>H</b>                                            |                    | <b>WEINGART</b> , Pince universelle           |                   | 14                 |
| <b>HALSTED-MOSQUITO</b> , Instruments à ligature    |                    | <b>Y</b>                                      |                   |                    |
| <b>HOLLOW-CHOP</b> , Pincers à mors concave et rond |                    | <b>YOUNG</b> , Pincers à courbes les arcs     |                   | 21                 |
| <b>HOW</b> , Pincers à courbes les arcs             |                    | <b>Z</b>                                      |                   |                    |
| <b>I</b>                                            |                    | <b>ZIELINSKY</b> , Instruments à mesurer      |                   | 43                 |
| <b>IWANSON</b> , Instruments à mesurer              |                    |                                               |                   |                    |
| <b>J</b>                                            |                    |                                               |                   |                    |
| <b>JARABAK</b> , Pincers à courber type Begg        |                    |                                               |                   |                    |
| - Pincers à mors concave et rond                    |                    |                                               |                   |                    |
| <b>JOHNSON</b> , Pincers à contours                 |                    |                                               |                   |                    |
| <b>K</b>                                            |                    |                                               |                   |                    |
| <b>KERLING</b> , Pincers à couronnes                |                    |                                               |                   |                    |
| <b>L</b>                                            |                    |                                               |                   |                    |
| <b>LANGENBECK</b> , Pincers à pliers les fils       |                    |                                               |                   |                    |
| <b>LESSMANN</b> , Couteaux à cire                   |                    |                                               |                   |                    |
| <b>M</b>                                            |                    |                                               |                   |                    |
| <b>MALLOTHY</b> , Pincers à pliers les fils         |                    |                                               |                   |                    |
| <b>MATHIEU</b> , Instruments à ligature             |                    |                                               |                   |                    |
| <b>McKELLOPS</b> , Pincers à mors concave et rond   |                    |                                               |                   |                    |
| <b>MERSHON</b> , Instruments                        |                    |                                               |                   |                    |



Nummernverzeichnis  
Alphanumerical Index  
Indice alfanumerico  
Indice alfanumerico  
Index alphanumerique



**BONTEMPI**  
CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

Passion for excellence



| Nummernverzeichnis |        | Alphanumerical Index |        | Indice alfanumerico |        | Indice alfanumerico |        | Index alphanumerique |        |
|--------------------|--------|----------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|----------------------|--------|
| Articolo           | Pagina | Articolo             | Pagina | Articolo            | Pagina | Articolo            | Pagina | Articolo             | Pagina |
| BF-22              | 42     | DP-28                | 47     | DP-89               | 32     | LX-DS2              | 7      |                      |        |
| BS-40              | 51     | DP-29                | 47     | DP-90               | 38     | LX-DS3              | 8      |                      |        |
| BS-41              | 51     | DP-30                | 26     | DP-91               | 38     | LX-DS4              | 7      |                      |        |
| BS-42              | 51     | DP-31                | 11     | DP-92               | 38     | LX-DS5              | 8      |                      |        |
|                    |        | DP-32                | 26     | DP-93               | 34     | LX-DS6              | 7      |                      |        |
|                    |        | DP-33                | 33     | DP-95               | 32     | LX-DS6L             | 8      |                      |        |
| CG                 | 48     | DP-34                | 33     | DP-96               | 36     |                     |        |                      |        |
| CGL                | 48     | DP-35                | 24     | DP-97               | 32     | P-96                | 42     |                      |        |
| CGS                | 48     | DP-36                | 25     | DP-98               | 34     | P-97                | 42     |                      |        |
| CM                 | 49     | DP-36T               | 25     | DP-99               | 34     |                     |        |                      |        |
| CP                 | 48     | DP-36TC              | 25     | DP-100              | 41     | PF-1                | 41     |                      |        |
| CPL                | 48     | DP-37                | 25     | DP-101              | 38     | PF-2                | 41     |                      |        |
| CPS                | 48     | DP-38                | 47     | DP-102              | 38     | PF-3                | 41     |                      |        |
|                    |        | DP-38A               | 47     | DP-103              | 38     |                     |        |                      |        |
| COLLEGE            | 42     | DP-38R               | 47     | DP-106              | 12     | PH-58               | 37     |                      |        |
|                    |        | DP-39                | 27     | DP-107              | 19     |                     |        |                      |        |
| CS-32              | 51     | DP-40                | 16     | DP-108              | 12     | PO-46               | 40     |                      |        |
| CS-33              | 51     | DP-41                | 31     | DP-110              | 19     | PO-47               | 40     |                      |        |
| CS-34              | 51     | DP-42                | 31     | DP-112              | 14     | PO-48               | 40     |                      |        |
|                    |        | DP-43                | 17     | DP-113              | 14     | PO-68               | 40     |                      |        |
| DB-1L              | 50     | DP-43TC              | 17     | DP-115              | 20     | PO-69               | 40     |                      |        |
| DB-50M             | 50     | DP-44                | 16     | DP-116              | 30     | PO-71               | 40     |                      |        |
| DB-OLR             | 50     | DP-45                | 30     | DP-117              | 24     | PO-76               | 40     |                      |        |
|                    |        | DP-46                | 31     | DP-118              | 30     | PO-77               | 40     |                      |        |
| DF-20              | 39     | DP-47                | 17     | DP-119              | 30     | PO-79               | 40     |                      |        |
| DF-21              | 39     | DP-48                | 24     | DP-120              | 38     | PO-80               | 40     |                      |        |
| DF-50              | 39     | DP-49                | 33     | DP-123              | 16     |                     |        |                      |        |
|                    |        | DP-50                | 41     | DP-124              | 41     | S18-8               | 49     |                      |        |
| DP-01              | 13     | DP-51                | 33     | DP-126              | 42     |                     |        |                      |        |
| DP-1R              | 25     | DP-52                | 42     | DP-127              | 42     | SA-1                | 49     |                      |        |
| DP-01TC            | 13     | DP-53                | 33     | DP-128              | 42     | SA-2                | 49     |                      |        |
| DP-02              | 13     | DP-54                | 41     | DP-140              | 44     | SA-3                | 49     |                      |        |
| DP-2R              | 25     | DP-55                | 11     | DP-141A             | 19     |                     |        |                      |        |
| DP-03              | 14     | DP-56                | 24     | DP-141B             | 19     | VH-25               | 36     |                      |        |
| DP-3R              | 25     | DP-57                | 11     | DP-143              | 18     |                     |        |                      |        |
| DP-03S             | 14     | DP-58                | 22     | DP-145              | 17     | VS-20               | 51     |                      |        |
| DP-04              | 26     | DP-59                | 22     | DP-720              | 43     | VS-26               | 51     |                      |        |
| DP-4R              | 25     | DP-60                | 18     | DP-725              | 43     | VS-30               | 51     |                      |        |
| DP-05              | 15     | DP-61                | 22     | DP-730              | 43     |                     |        |                      |        |
| DP-05L             | 15     | DP-62                | 23     |                     |        | TS-101              | 51     |                      |        |
| DP-05S             | 15     | DP-63                | 12     | DR-78               | 42     | TS-102              | 51     |                      |        |
| DP-06              | 15     | DP-63A               | 23     |                     |        | TS-103              | 51     |                      |        |
| DP-06L             | 15     | DP-64                | 23     | FG-160              | 37     | TS-104              | 51     |                      |        |
| DP-06S             | 15     | DP-65                | 22     | FG-161              | 37     |                     |        |                      |        |
| DP-07              | 13     | DP-66                | 23     |                     |        |                     |        |                      |        |
| DP-08              | 26     | DP-67                | 22     | LS-09               | 43     |                     |        |                      |        |
| DP-08TC            | 26     | DP-68                | 22     |                     |        |                     |        |                      |        |
| DP-10              | 26     | DP-69                | 22     | LX-80               | 36     |                     |        |                      |        |
| DP-11              | 26     | DP-69A               | 22     | LX-82               | 34     |                     |        |                      |        |
| DP-12              | 26     | DP-70                | 20     | LX-86               | 5      |                     |        |                      |        |
| DP-13              | 26     | DP-70A               | 20     | LX-88               | 6      |                     |        |                      |        |
| DP-14              | 26     | DP-71                | 35     | LX-89               | 6      |                     |        |                      |        |
| DP-15              | 27     | DP-72                | 21     | LX-90               | 4      |                     |        |                      |        |
| DP-15L             | 27     | DP-72R               | 21     | LX-91               | 4      |                     |        |                      |        |
| DP-16              | 26     | DP-73                | 21     | LX-92               | 4      |                     |        |                      |        |
| DP-17              | 26     | DP-74                | 21     | LX-92TC             | 4      |                     |        |                      |        |
| DP-18              | 27     | DP-75                | 35     | LX-93               | 5      |                     |        |                      |        |
| DP-18A             | 27     | DP-76                | 18     | LX-94               | 6      |                     |        |                      |        |
| DP-19              | 26     | DP-76TC              | 18     | LX-95               | 3      |                     |        |                      |        |
| DP-20              | 26     | DP-77                | 32     | LX-95TC             | 3      |                     |        |                      |        |
| DP-21              | 28     | DP-78                | 24     | LX-96               | 3      |                     |        |                      |        |
| DP-22              | 28     | DP-79                | 20     | LX-96TC             | 3      |                     |        |                      |        |
| DP-22M             | 28     | DP-79A               | 20     | LX-97               | 5      |                     |        |                      |        |
| DP-23              | 28     | DP-81                | 20     | LX-98               | 5      |                     |        |                      |        |
| DP-24              | 47     | DP-82                | 30     | LX-99               | 6      |                     |        |                      |        |
| DP-24C             | 47     | DP-84                | 35     | LX-102              | 37     |                     |        |                      |        |
| DP-24R             | 47     | DP-86                | 40     | LX-103              | 37     |                     |        |                      |        |
| DP-25              | 16     | DP-87                | 29     | LX-135              | 36     |                     |        |                      |        |
| DP-26              | 12     | DP-87A               | 29     |                     |        |                     |        |                      |        |
| DP-27              | 27     | DP-88                | 29     | LX-DS1              | 7      |                     |        |                      |        |



BONTEMPI  
CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

**BMED Srl** - Via Mincio, 166  
47842 San Giovanni in Marignano RN

T +39 0541 1799990  
F +39 0541 1794330  
**bmedsurgery.it** / [info@bmedsurgery.it](mailto:info@bmedsurgery.it)